

FORGRENINGSDÅSER

my Hensel-box

Dit logo på Hensel-dåsen

my
Hensel
box
Design din
individuelle
forgreningsdåse!



DK forgreningsdåser Til normale omgivelserforhold og beskyttet udendørs

Beskyttelsesklasse IP 66



Med udslagsblanketter
Uden klemmer

DK 0200 G 93x93x62	DK 0200 B 93x93x62
DK 0400 G 104x104x70	DK 0400 B 104x104x70
DK 0600 G 130x130x77	DK 0600 B 130x130x77
DK 1000 G 180x130x77	DK 1000 B 180x130x77
DK 1600 G 210x155x92	
DK 2500 G 255x205x112	
DK 3500 G 295x225x122	
DK 5000 G 355x255x122	

Med udslagsblanketter
Med klemmer

DK 0202 G 93x93x62	DK 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
DK 0402 G 104x104x70		
DK 0404 G 104x104x70	DK 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
DK 0604 G 130x130x77		
DK 0606 G 130x130x77	DK 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
DK 1006 G 180x130x77		
DK 1010 G 180x130x77	DK 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
DK 1610 G 210x155x92		
DK 1616 G 210x155x92		6 - 16 mm ²
DK 2525 G 255x205x112		10 - 25 mm ²
DK 3535 G 295x225x122		16 - 35 mm ²
DK 5054 G 355x255x122		
DK 5055 G 355x255x122		16 - 50 mm ²

KF forgreningsdåser "Vejrbestandig", til ubeskyttet udendørs installation

Beskyttelsesklasse IP 66/IP67/IP69



Med udslagsblanketter
Uden klemmer

KF 0200 G 93x93x62	KF 0200 B 93x93x62
KF 0400 G 104x104x70	KF 0400 B 104x104x70
KF 0600 G 130x130x77	KF 0600 B 130x130x77
KF 1000 G 180x130x77	KF 1000 B 180x130x77
KF 1600 G 210x155x92	KF 1600 B 210x155x92
KF 2500 G 255x205x112	KF 2500 B 255x205x112
KF 3500 G 295x225x122	KF 3500 B 295x225x122
KF 5000 G 355x255x122	KF 5000 B 355x255x122

Uden udslagsblanketter
Uden klemmer

KF 0200 H 93x93x62	KF 0200 C 93x93x62
KF 0400 H 104x104x70	KF 0400 C 104x104x70
KF 0600 H 130x130x77	KF 0600 C 130x130x77
KF 1000 H 180x130x77	KF 1000 C 180x130x77
KF 1600 H 210x155x92	KF 1600 C 210x155x92
KF 2500 H 255x205x112	KF 2500 C 255x205x112
KF 3500 H 295x225x122	KF 3500 C 295x225x122
KF 5000 H 355x255x122	KF 5000 C 355x255x122

Med udslagsblanketter
Med klemmer

KF 0202 G 93x93x62	KF 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
KF 0402 G 104x104x70	KF 0402 B 104x104x70	
KF 0404 G 104x104x70	KF 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
KF 0604 G 130x130x77	KF 0604 B 130x130x77	
KF 0606 G 130x130x77	KF 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
KF 1006 G 180x130x77	KF 1006 B 180x130x77	
KF 1010 G 180x130x77	KF 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
KF 1610 G 210x155x92	KF 1610 B 210x155x92	
KF 1616 G 210x155x92	KF 1616 B 210x155x92	6 - 16 mm ²
KF 2525 G 255x205x112	KF 2525 B 255x205x112	10 - 25 mm ²
KF 3535 G 295x225x122	KF 3535 B 295x225x122	16 - 35 mm ²
KF 5050 G 355x255x122	KF 5050 B 355x255x122	16 - 50 mm ²

Kontakt os:
+45 44 85 90 00
info@vanpee.dk



- dit logo i farve på Hensel-dåsen
- til alle størrelser af forgreningsdåser
- forgreningsdåser til indendørs og udendørs installationer
- brug Hensel-dåserne som visitkort på dit installationsarbejde

Minimumsbestilling	
Dåsestørrelse 02xx	200
Dåsestørrelse 04xx	200
Dåsestørrelse 06xx	200
Dåsestørrelse 10xx	200
Dåsestørrelse 16xx	150
Dåsestørrelse 25xx	100
Dåsestørrelse 35xx	75
Dåsestørrelse 50xx	50

Forgreningsdåser

En passende løsning til enhver installation



DK forgningsdåser: IP 66
til normale omgivelserforhold og beskyttet udendørs installation



KF forgningsdåser: IP 66 / IP 67 / IP 69
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation
udslagsblanketter



WP forgningsdåser: IP 68
nedsænkning op til 20 meter, 168 timer
vandtæt, til indkapsling
udslagsblanketter



FK forgningsdåser:
E30/E60/E90 beskyttelse mod brand
PH120 fuld opretholdelse af funktion



Vanpee A/S
Gammelager 15
2605 Brøndby

Tlf.: +45 44 85 90 00

E-Mail: info@vanpee.dk
www.vanpee.dk